



SIKMALI KABLO PABUCU



SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Bimetal al-cu Kablo Pabucu

İTHAL




Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)		Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
BMQ 16-12	16	M12	13.0	84.0	100	150.00
BMQ 25-12	25	M12	13.0	84.0	100	150.00
BMQ 35-12	35	M12	13.0	84.0	100	150.00
BMQ 50-12	50	M12	13.0	84.0	50	200.00
BMQ 70-12	70	M12	13.0	84.0	50	200.00
BMQ 95-12	95	M12	13.0	84.0	50	200.00
BMQ 120-12	120	M12	13.0	107.0	20	310.00
BMQ 150-12	150	M12	13.0	107.0	20	310.00
BMQ 185-12	185	M12	13.0	117.0	12	570.00
BMQ 240-12	240	M12	13.0	117.0	12	570.00
BMQ 300-16	300	M16	17.0	135.0	12	610.00
BMQ 400-16	400	M16	17.0	135.0	5	900.00



SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Ekonomik Tip (SKP) Sıkmalı Kablo Pabuçları

EKO



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	d	c1	Ölçüler (mm) c2	l	a	b	Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
EQ 16-6	16	M6	6.5	7.1	6.5	29.2	12.0	11.0	600	25.00
EQ 16-8	16	M8	8.5	9.0	8.0	33.2	12.0	13.0	600	25.00
EQ 25-8	25	M8	8.5	9.2	7.8	38.8	16.0	13.0	400	43.75
EQ 35-8	35	M8	8.5	9.7	8.3	44.0	19.0	15.5	300	56.25
EQ 50-10	50	M10	10.5	12.1	12.0	51.3	21.0	17.6	200	72.50
EQ 70-10	70	M10	10.5	10.2	12.0	53.8	23.0	21.0	125	112.50
EQ 95-12	95	M12	10.5	12.2	10.2	58.5	26.0	23.5	100	140.00
EQ 120-12	120	M12	13.0	14.3	12.8	69.5	29.0	27.0	60	190.00
EQ 150-12	150	M12	13.0	16.4	16.4	75.8	30.0	29.2	50	337.50
EQ 185-16	185	M16	17.0	18.2	17.2	81.6	33.0	32.3	40	387.50
EQ 240-16	240	M16	17.0	18.2	17.2	88.6	38.0	37.6	30	531.25


Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Standart Tip (SKP) Sıkmalı Kablo Pabuçları



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)									Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2					
SQ 10-6	10	M6	6.5	4.4	6.3	28.6	22.0	12.0	11.0	6.7	7.2	750	25.00
SQ 10-8	10	M8	8.5	4.4	6.3	32.6	25.0	12.0	13.5	8.2	9.2	750	25.00
SQ 16-6	16	M6	6.5	5.5	7.5	28.6	21.0	12.0	11.0	8.2	9.2	400	35.00
SQ 16-8	16	M8	8.5	5.5	7.5	32.8	25.0	12.0	13.5	8.0	9.2	400	38.00
SQ 16-10	16	M10	10.5	5.5	7.5	32.6	25.0	12.0	16.0	8.2	9.2	400	38.00
SQ 25-6	25	M6	6.5	7.0	9.5	38.8	31.3	16.0	13.5	7.7	9.5	350	61.00
SQ 25-8	25	M8	8.5	7.0	9.5	38.6	31.3	16.0	13.5	7.9	9.5	350	61.00
SQ 25-10	25	M10	10.5	7.0	9.5	38.6	31.3	16.0	16.0	7.9	9.5	300	65.00
SQ 35-6	35	M6	6.5	8.5	11.0	43.6	35.7	19.0	15.5	8.5	9.9	200	88.00
SQ 35-8	35	M8	8.5	8.5	11.0	43.6	35.7	19.0	15.5	8.5	9.9	200	88.00
SQ 35-10	35	M10	10.5	8.5	11.0	43.8	35.7	19.0	15.5	8.3	9.9	200	92.00
SQ 50-8	50	M8	8.5	10.0	12.5	51.1	39.5	21.0	19.0	12.2	12.2	150	125.00
SQ 50-10	50	M10	10.5	10.0	12.5	51.1	39.5	21.0	19.0	12.2	12.2	150	133.00
SQ 50-12	50	M12	13.0	10.0	12.5	50.1	39.5	21.0	19.0	12.2	12.2	150	133.00
SQ 50-14	50	M14	15.0	10.0	12.5	51.3	39.5	21.0	21.0	12.0	12.2	150	133.00
SQ 70-8	70	M8	8.5	11.5	14.5	53.6	42.0	23.0	21.0	12.2	10.2	100	180.00
SQ 70-10	70	M10	10.5	11.5	14.5	53.8	42.0	23.0	21.0	12.0	10.2	100	180.00
SQ 70-12	70	M12	13.0	11.5	14.5	53.6	42.0	23.0	21.0	12.2	10.2	100	180.00

SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Standart Tip (SKP) Sıkmalı Kablo Pabuçları



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)										Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2						
SQ 95-8	95	M8	8.0	13.5	16.5	58.6	49.0	26.0	24.5	10.2	12.2		75	225.00
SQ 95-10	95	M10	10.5	13.5	16.5	58.8	49.0	26.0	24.5	10.0	12.2		75	225.00
SQ 95-12	95	M12	13.0	13.5	16.5	58.8	49.0	26.0	24.5	10.0	12.2		75	225.00
SQ 120-10	120	M10	10.5	15.5	19.0	68.6	56.0	29.0	28.0	13.2	14.7		50	310.00
SQ 120-12	120	M12	13.0	15.5	19.0	68.6	56.0	29.0	28.0	13.2	14.7		50	310.00
SQ 120-16	120	M16	17.0	15.5	19.0	68.8	56.0	29.0	28.0	13.0	14.7		50	310.00
SQ 150-10	150	M10	10.5	16.5	21.0	75.6	60.0	30.0	30.0	16.7	16.7		40	490.00
SQ 150-12	150	M12	13.0	16.5	21.0	75.6	60.0	30.0	30.0	16.7	16.7		40	490.00
SQ 150-16	150	M16	17.0	16.5	21.0	75.8	60.0	30.0	30.0	16.5	16.7		40	490.00
SQ 185-12	185	M12	13.0	18.5	23.0	82.3	65.5	33.0	34.0	17.0	18.2		30	610.00
SQ 185-16	185	M16	17.0	18.5	23.0	82.3	65.5	33.0	34.0	17.0	18.2		30	610.00
SQ 240-12	240	M12	13.0	21.0	26.0	88.6	72.0	38.0	38.0	17.2	18.2		25	800.00
SQ 240-16	240	M16	17.0	21.0	26.0	88.6	72.0	38.0	38.0	17.2	18.2		25	800.00

Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay




- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



SKP SIKMALI KABLO PABUCU


Alüminyum Sıkmalı Tip Kablo Pabucu



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı Ø	Ölçüler (mm)						Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
			d	d1	d2	l	a	b		
ALQ 16-8	16	M8	8.5	6.0	10.0	60.0	35.0	13.0	250	27.00
ALQ 25-8	25	M8	8.5	7.0	12.0	60.0	35.0	17.0	150	34.50
ALQ 35-8	35	M8	8.5	8.2	14.0	75.0	40.0	18.0	100	42.00
ALQ 50-10	50	M10	10.5	10.0	16.0	80.0	45.0	20.0	80	57.00
ALQ 70-10	70	M10	10.5	11.5	17.5	90.0	50.0	23.0	60	84.00
ALQ 95-12	95	M12	13.0	13.5	22.0	100.0	60.0	30.0	40	105.00
ALQ 120-12	120	M12	13.0	14.8	22.0	100.0	60.0	30.0	40	120.00
ALQ 150-12	150	M12	13.0	16.5	25.0	120.0	70.0	33.0	25	168.00
ALQ 185-16	185	M16	17.0	18.5	28.5	130.0	75.0	38.0	20	225.00
ALQ 240-16	240	M16	17.0	21.0	32.0	140.0	75.0	43.0	14	277.50
ALQ 300-16	300	M16	17.0	23.4	34.0	145.0	80.5	47.0	14	348.00
ALQ 400-16	400	M16	21.0	25.9	37.8	185.0	105.0	51.0	14	555.00

SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Ekonomik Tip Ek Muflar



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ölçüler (mm) l	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
EMQ 16	16	33.0	400	25.00
EMQ 25	25	41.2	300	38.00
EMQ 35	35	46.2	200	50.00
EMQ 50	50	51.0	150	59.00
EMQ 70	70	56.3	100	90.00
EMQ 95	95	61.2	75	113.00
EMQ 120	120	72.0	50	150.00
EMQ 150	150	80.3	40	235.00
EMQ 185	185	86.5	25	290.00
EMQ 240	240	94.5	25	443.00

Standart Tip Ek Muflar


Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ölçüler (mm) d1 d2 l	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
SMQ 10	10	4.4 6.3 32.2	800	27.00
SMQ 16	16	5.5 7.8 32.2	400	28.00
SMQ 25	25	7.0 9.2 40.5	250	48.00
SMQ 35	35	8.2 11.0 45.5	150	63.00
SMQ 50	50	10.0 12.5 51.5	100	78.00
SMQ 70	70	11.2 14.5 56.0	75	100.00
SMQ 95	95	13.4 16.8 61.5	60	132.00
SMQ 120	120	15.5 19.0 72.0	40	163.00
SMQ 150	150	16.5 21.0 80.2	25	288.00
SMQ 185	185	18.5 23.0 85.5	22	350.00
SMQ 240	240	21.0 26.0 94.2	18	482.00

Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay



SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Alüminyum Ek Muflar



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ölçüler (mm)			Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
		d1	d2	l		
ALMQ 16	16	6.0	10.0	60.0	250	22.00
ALMQ 25	25	7.0	12.0	60.0	150	25.00
ALMQ 35	35	8.2	14.0	75.0	100	34.00
ALMQ 50	50	10.0	16.0	80.0	80	50.00
ALMQ 70	70	11.5	17.5	90.0	60	61.00
ALMQ 95	95	13.5	22.0	100.0	40	85.00
ALMQ 120	120	14.8	22.0	100.0	40	92.00
ALMQ 150	150	16.5	25.0	120.0	25	140.00
ALMQ 185	185	18.5	28.5	130.0	20	173.00
ALMQ 240	240	21.0	32.0	140.0	14	222.00
ALMQ 300	300	23.4	34.0	145.0	14	283.00
ALMQ 400	400	25.9	37.8	170.0	14	458.00

Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Isı Büzüşmeli Ek Muflar



bakır iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBB 1-10	1x10	178.00
QBB 1-16	1x16	244.00
QBB 1-25	1x25	244.00
QBB 1-35	1x35	376.00
QBB 1-50	1x50	376.00
QBB 1-70	1x70	647.00
QBB 1-95	1x95	647.00
QBB 1-120	1x120	752.00
QBB 1-150	1x150	752.00
QBB 1-185	1x185	990.00
QBB 1-240	1x240	990.00

alüminyum iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBA 1-16	1x16	231.00
QBA 1-25	1x25	231.00
QBA 1-35	1x35	363.00
QBA 1-50	1x50	363.00
QBA 1-70	1x70	634.00
QBA 1-95	1x95	634.00
QBA 1-120	1x120	726.00
QBA 1-150	1x150	726.00
QBA 1-185	1x185	964.00
QBA 1-240	1x240	964.00


Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBB 2-10	2x10	211.00
QBB 2-16	2x16	290.00
QBB 2-25	2x25	290.00
QBB 2-35	2x35	462.00
QBB 2-50	2x50	462.00
QBB 2-70	2x70	792.00
QBB 2-95	2x95	792.00
QBB 2-120	2x120	911.00
QBB 2-150	2x150	911.00
QBB 2-185	2x185	1122.00
QBB 2-240	2x240	1320.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBA 2-16	2x16	277.00
QBA 2-25	2x25	277.00
QBA 2-35	2x35	449.00
QBA 2-50	2x50	449.00
QBA 2-70	2x70	779.00
QBA 2-95	2x95	779.00
QBA 2-120	2x120	884.00
QBA 2-150	2x150	884.00
QBA 2-185	2x185	1096.00
QBA 2-240	2x240	1294.00



SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Isı Büzüşmeli Ek Muflar



bakır iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBB 3-10	3x10	284.00
QBB 3-16	3x16	376.00
QBB 3-25	3x25	469.00
QBB 3-35	3x35	528.00
QBB 3-50	3x50	568.00
QBB 3-70	3x70	851.00
QBB 3-95	3x95	990.00
QBB 3-120	3x120	1241.00
QBB 3-150	3x150	1518.00
QBB 3-185	3x185	1782.00
QBB 3-240	3x240	2178.00

alüminyum iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBA 3-16	3x16	363.00
QBA 3-25	3x25	455.00
QBA 3-35	3x35	515.00
QBA 3-50	3x50	554.00
QBA 3-70	3x70	838.00
QBA 3-95	3x95	977.00
QBA 3-120	3x120	1214.00
QBA 3-150	3x150	1531.00
QBA 3-185	3x185	1756.00
QBA 3-240	3x240	2152.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBB 4-10	4x10	304.00
QBB 4-16	4x16	396.00
QBB 4-25	4x25	488.00
QBB 4-35	4x35	554.00
QBB 4-50	4x50	594.00
QBB 4-70	4x70	898.00
QBB 4-95	4x95	1056.00
QBB 4-120	4x120	1307.00
QBB 4-150	4x150	1650.00
QBB 4-185	4x185	1980.00
QBB 4-240	4x240	2376.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBA 4-16	4x16	383.00
QBA 4-25	4x25	502.00
QBA 4-35	4x35	541.00
QBA 4-50	4x50	581.00
QBA 4-70	4x70	884.00
QBA 4-95	4x95	1043.00
QBA 4-120	4x120	1280.00
QBA 4-150	4x150	1624.00
QBA 4-185	4x185	1954.00
QBA 4-240	4x240	2350.00



SKP SIKMALI KABLO PABUCU

Isı Büzüşmeli Ek Muflar



bakır iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBB 5-10	5x10	436.00
QBB 5-16	5x16	436.00
QBB 5-25	5x25	614.00
QBB 5-35	5x35	673.00
QBB 5-50	5x50	726.00
QBB 5-70	5x70	1056.00
QBB 5-95	5x95	1267.00
QBB 5-120	5x120	1518.00
QBB 5-150	5x150	2178.00
QBB 5-185	5x185	2310.00
QBB 5-240	5x240	2838.00

alüminyum iletkenler için

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBA 5-16	5x16	422.00
QBA 5-25	5x25	601.00
QBA 5-35	5x35	660.00
QBA 5-50	5x50	713.00
QBA 5-70	5x70	1043.00
QBA 5-95	5x95	1254.00
QBA 5-120	5x120	1492.00
QBA 5-150	5x150	2152.00
QBA 5-185	5x185	2284.00
QBA 5-240	5x240	2812.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBB 3-16-10	3x16+10	383.00
QBB 3-25-16	3x25+16	475.00
QBB 3-35-16	3x35+16	541.00
QBB 3-50-25	3x50+25	581.00
QBB 3-70-35	3x70+35	884.00
QBB 3-95-50	3x95+50	1043.00
QBB 3-120-70	3x120+70	1280.00
QBB 3-150-70	3x150+70	1624.00
QBB 3-185-95	3x185+95	1954.00
QBFB 3-240-120	3x240+120	2350.00

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Birim Fiyatı ₺/Adet
QBA 3-16-10	3x16+10	370.00
QBA 3-25-16	3x25+16	462.00
QBA 3-35-16	3x35+16	528.00
QBA 3-50-25	3x50+25	568.00
QBA 3-70-35	3x70+35	871.00
QBA 3-95-50	3x95+50	1030.00
QBA 3-120-70	3x120+70	1254.00
QBA 3-150-70	3x150+70	1597.00
QBA 3-185-95	3x185+95	1927.00
QBA 3-240-120	3x240+120	2323.00




KABLO YÜKSÜKLERİ



KABLO YÜKSÜKLERİ

İzoleli Fransız Normu



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	f	l	Ölçüler (mm)				Renk	Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
				w	b	d	c			
Q-YF 0.5	0.50	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.0	Beyaz	1.000 / 8.000	0.425
Q-YF 0.75	0.75	8.0	14.6	2.8	6.4	1.5	1.2	Mavi	1.000 / 6.000	0.425
Q-YF 1.0	1.0	8.0	14.6	3.0	6.4	1.7	1.4	Kırmızı	1.000 / 6.000	0.425
Q-YF 1.5	1.5	8.0	14.6	3.5	6.4	2.0	1.7	Siyah	1.000 / 5.000	0.474
Q-YF 2.5	2.5	8.0	15.2	4.0	7.0	2.6	2.3	Gri	1.000 / 4.000	0.593
Q-YF 4.0	4.0	9.0	16.5	4.4	7.5	3.2	2.8	Turuncu	1.000 / 2.000	0.990
Q-YF 6.0	6.0	12.0	20.0	6.3	8.0	3.9	3.5	Yeşil	1.000 / 1.000	1.360
Q-YF 10	10	12.0	21.5	7.6	9.5	4.9	4.5	Kahve	400 / 800	1.710
Q-YF 16	16	12.0	22.2	8.8	10.2	6.2	5.8	Bej	250 / 500	2.350
Q-YF 25	25	16.0	29.0	11.2	13.0	7.9	7.5	Siyah	100 / 200	3.940
Q-YF 35	35	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	8.3	Kırmızı	100 / 200	4.940
Q-YF 50	50	20.0	36.0	15.3	16.0	10.9	10.3	Mavi	100 / 200	9.150


Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



KABLO YÜKSÜKLERİ

İzoleli Alman Normu



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	f	l	Ölçüler (mm)				Renk	Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
				w	b	d	c			
Q-YA 0.5	0.50	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.0	Turuncu	1.000 / 8.000	0.425
Q-YA 0.75	0.75	8.0	14.6	2.8	6.4	1.5	1.2	Beyaz	1.000 / 6.000	0.425
Q-YA 1.0	1.0	8.0	14.6	3.0	6.4	1.7	1.4	Sarı	1.000 / 6.000	0.425
Q-YA 1.5	1.5	8.0	14.6	3.5	6.4	2.0	1.7	Kırmızı	1.000 / 5.000	0.474
Q-YA 2.5	2.5	8.0	15.2	4.0	7.0	2.6	2.3	Mavi	1.000 / 4.000	0.593
Q-YA 4.0	4.0	9.0	16.5	4.4	7.5	3.2	2.8	Gri	1.000 / 2.000	0.990
Q-YA 6.0	6.0	12.0	20.0	6.3	8.0	3.9	3.5	Siyah	1.000 / 1.000	1.360
Q-YA 10	10	12.0	21.5	7.6	9.5	4.9	4.5	Bej	400 / 800	1.710
Q-YA 16	16	12.0	22.2	8.8	10.2	6.2	5.8	Yeşil	250 / 500	2.350
Q-YA 25	25	16.0	29.0	11.2	13.0	7.9	7.5	Kahve	100 / 200	3.940
Q-YA 35	35	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	8.3	Bej	100 / 200	4.940
Q-YA 50	50	20.0	36.0	15.3	16.0	10.9	10.3	Yeşil	100 / 200	9.150


Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



KABLO YÜKSÜKLERİ

İzoleli İkiz Fransız Normu



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	f	l	Ölçüler (mm)				Renk	Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
				w	b	d	c			
Q-İYF 0.5	2 x 0.50	8.0	14.5	5.0	6.5	1.8	1.5	Beyaz	1.000 / 4.000	0.745
Q-İYF 0.75	2 x 0.75	8.0	14.7	5.5	6.7	2.1	1.8	Mavi	1.000 / 4.000	0.798
Q-İYF 1.0	2 x 1.0	8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0	Kırmızı	1.000 / 3.000	0.847
Q-İYF 1.5	2 x 1.5	8.0	15.5	6.4	7.2	2.6	2.3	Siyah	1.000 / 2.000	1.027
Q-İYF 2.5	2 x 2.5	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9	Gri	1.000 / 1.000	1.640
Q-İYF 4.0	2 x 4.0	12.0	23.1	8.8	11.1	4.2	3.8	Turuncu	500 / 500	1.906
Q-İYF 6.0	2 x 6.0	14.0	26.1	9.5	12.1	5.3	4.9	Yeşil	250 / 500	2.700
Q-İYF 10	2 x 10	14.0	26.6	12.6	12.0	6.9	6.5	Kahve	250 / 500	3.620
Q-İYF 16	2 x 16	14.0	31.3	19.0	17.3	8.7	8.3	Bej	100 / 200	4.800


Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



KABLO YÜKSÜKLERİ

İzoleli İkiz Alman Normu



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	f	l	Ölçüler (mm)				Renk	Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
				w	b	d	c			
Q-İYA 0.5	2 x 0.50	8.0	14.5	5.0	6.5	1.8	1.5	Turuncu	1.000 / 4.000	0.745
Q-İYA 0.75	2 x 0.75	8.0	14.7	5.5	6.7	2.1	1.8	Beyaz	1.000 / 4.000	0.798
Q-İYA 1.0	2 x 1.0	8.0	15.1	5.5	7.1	2.3	2.0	Sarı	1.000 / 3.000	0.847
Q-İYA 1.5	2 x 1.5	8.0	15.5	6.4	7.2	2.6	2.3	Kırmızı	1.000 / 2.000	1.027
Q-İYA 2.5	2 x 2.5	10.0	18.5	8.0	8.5	3.3	2.9	Mavi	1.000 / 1.000	1.640
Q-İYA 4.0	2 x 4.0	12.0	23.1	8.8	11.1	4.2	3.8	Gri	500 / 500	1.906
Q-İYA 6.0	2 x 6.0	14.0	26.1	9.5	12.1	5.3	4.9	Siyah	250 / 500	2.360
Q-İYA 10	2 x 10	14.0	26.6	12.6	12.0	6.9	6.5	Bej	250 / 500	3.620
Q-İYA 16	2 x 16	14.0	31.3	19.0	17.3	8.7	8.3	Yeşil	100 / 200	4.575


Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



KABLO YÜKSÜKLERİ

İzolesiz




Sipariş Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ölçüler (mm)					Kutu/Amb. Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
		l	d	c	b	w		
Q-İZ 0.5	0.50	10.0	1.3	1.0	0.7	2.1	2.000 / 40.000	0.460
Q-İZ 0.75	0.75	10.0	1.5	1.2	0.7	2.5	2.000 / 30.000	0.460
Q-İZ 1.0	1.0	10.0	1.7	1.4	0.7	2.7	2.000 / 28.000	0.460
Q-İZ 1.5	1.5	10.0	2.0	1.7	1.0	3.5	2.000 / 20.000	0.550
Q-İZ 2.5	2.5	12.0	2.5	2.2	1.0	2.5	2.000 / 14.000	0.720
Q-İZ 4.0	4.0	12.0	3.2	2.8	1.0	4.0	2.000 / 8.000	0.980
Q-İZ 6.0	6.0	12.0	3.9	3.5	1.0	4.8	1.000 / 4.000	1.385
Q-İZ 10	10	15.0	4.9	4.5	1.2	5.8	1.000 / 2.500	2.300
Q-İZ 16	16	15.0	6.2	5.8	1.5	7.5	1.000 / 1.500	2.940
Q-İZ 25	25	16.0	7.9	7.5	1.8	9.2	500 / 800	4.250
Q-İZ 35	35	16.0	8.7	8.3	2.0	10.0	500 / 600	4.500
Q-İZ 50	50	20.0	10.9	10.3	2.0	12.4	200 / 300	10.260

Malzeme: EN13600 standart bakır Yüzey: Kalay

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.




PANO SARF MALZEMELERİ




PANO SARF MALZEMELERİ

Baralar



trifaze baralar

Sipariş Kodu	Kesit	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-3-63-53	53 cm 1 mm 63 A	25	700.00
Q-3-63-106	106 cm 1 mm 63 A	25	1380.00
Q-3-80-53	53 cm 1 mm 80 A	25	845.00
Q-3-80-106	106 cm 1 mm 80 A	25	1700.00
Q-3-125-53	53 cm 1,5 mm 125 A	25	1270.00
Q-3-125-106	106 cm 1,5 mm 125 A	25	2535.00




monofaze baralar

Sipariş Kodu	Kesit	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-1-53-1	53 cm 1 mm	50	338.00
Q-1-106-1	106 cm 1 mm	50	675.00
Q-1-53-1,5	53 cm 1,5 mm	50	445.00
Q-1-106-1,5	106 cm 1,5 mm	50	890.00



PANO SARF MALZEMELERİ



kapak

Sipariş Kodu	Malzeme	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-3 Kapak	Trifaze Yan Kapak	500	13.00
Q-1 Kapak	Monofaze Yan Kapak	500	13.00



w otomat ray sacı

Sipariş Kodu	Kesit	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-35x7,5 mm	1 mt.	50	₺
Q-35x7,5 mm	2 mt.	25	₺
Q-35x15 mm Geniş Ray	1 mt.	40	₺
Q-35x15 mm Geniş Ray	2 mt.	20	₺




ray taşıyıcı

Sipariş Kodu	Açıklama	Kutu/Ambalaj Adet	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-Ray Al	Ray Taşıyıcı Alüminyum	100	₺
Q-Ray Gal	Ray Taşıyıcı Galvaniz	100	₺



HAT KLEMENSİ



HAT KLEMENSİ

EKO



ekonomik tip branşman (paralel atlama) alüminyum klemens

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-A25 - A25	6-25	Rose	600	40.00
Q-A40 - A40	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	50.00
Q-A70 - A70	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	81.00
Q-A95 - A95	25-95	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	250	96.00
Q-A120 - A120	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	146.00
Q-A240 - A240	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	424.00



ekonomik tip bimetal (al-cu) alüminyum klemens

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-A25 - B16	6-25AL/2.5-16CU	Rose	750	54.00
Q-A40 - B25	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	70.00
Q-A70 - B50	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	98.00
Q-A120 - B70	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	198.00
Q-A240 - B120	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	495.00



ekonomik tip durdurucu alüminyum klemens

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-16 - A50	16-50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	81.00
Q-50 - A95	50-95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	150	146.00



HAT KLEMENSİ



tse'li tip bransman (paralel atlama) alüminyum klemens

Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-A40 - A40	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	83.00
Q-A70 - A70	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	132.00
Q-A95 - A95	25-95	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	200	156.00
Q-A120 - A120	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	220.00
Q-A240 - A240	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	40	600.00

tse'li tip bimetal (al-cu) alüminyum klemens



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-A25 - B16	6-25AL/2.5-16CU	Rose	500	95.00
Q-A40 - B25	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	120.00
Q-A70 - B50	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	198.00
Q-A120 - B70	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	125	450.00
Q-A240 - B120	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	40	715.00

tse'li tip durdurucu alüminyum klemens



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-16 - A50	16-50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	135.00
Q-50 - A95	50-95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	125	198.00



ÖZEL İMALATLAR





95mm² çelik örgülü topraklama teli

Ürün Tipi	Uzunluk (m)	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-1x95 mm ² Çelik Tel	3	1	Sorunuz
Q-1x95 mm ² Çelik Tel	5	1	Sorunuz
Q-1x95 mm ² Çelik Tel	15	1	Sorunuz



galvanizli topraklama pabucu

Ürün Tipi	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-95 mm ² Tek Delikli	1	Sorunuz
Q-95 mm ² Çift Delikli	1	Sorunuz



galvanizli topraklama klemensi

Ürün Tipi	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı ₺/Adet
Q-95 mm ² Galvanizli Topraklama Klemensi	1	Sorunuz

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



